本カタログ掲載商品の価格には、消費税等及び配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

デジタル複合機 AR-L501

■コピー仕様	
名　　称	AR-L501
形　　式	デスクトップ
複写方式	レーザー静電複写方式
解像度	読み取り　400dpi×400dpi 書き込み　600dpi×600dpi
階　　調	256階調
複写原稿	最大A3／シート・ブック原稿
複写サイズ	A3～A5・官製ハガキ
用紙サイズ	1段トレイ（A3～B5）、マルチ手差しトレイ（A3～A6・官製ハガキ） 欠幅 先端/後端4mm　両サイド 5mm
ウォームアップタイム	180秒以下
ファーストコピータイム	4.3秒（A4ヨコ）
連続複写速度	A4・B5ヨコ　A4・B5タテ　B4　A3 等倍時　50枚/分　35枚/分　29枚/分　25枚/分 縮小時　50枚/分　35枚/分　29枚/分　25枚/分 拡大時　50枚/分　35枚/分　29枚/分　25枚/分
複写倍率	等倍1:1±0.8%　拡大 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00 縮小 0.25、0.50、0.70、0.81、0.86 ズーム幅　25%～400%の範囲で1%ごとに376段階
給紙方式/給紙容量	2トレイ方式（550枚×2）＋マルチ手差しトレイ（50枚）　※64 g/m²紙の場合。
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式（550枚×4）＋マルチ手差しトレイ（50枚）＋大容量給紙トレイ（3,300枚） ※64 g/m²紙の場合。
連続複写	999枚
電　　源	AC100V、15A（50Hz/60Hz共通）
最大消費電力	1.45kW（フィニッシャー・デスク等オプションを含む）
エネルギー消費効率	173.1Wh/h以下
大きさ	幅600×奥行700×高さ773mm
質　　量	約102kg
機械占有寸法	幅1,292×奥行700mm

■オプション

- フィニッシャー（3トレイ）…… AR-FN3　希望小売価格 350,000円（税別）
- 2段給紙デスク …… AR-DE8　希望小売価格 160,000円（税別）
- 給紙モジュール …… AR-CS3　希望小売価格　65,000円（税別）
- 大容量給紙トレイ …… AR-LC1N 希望小売価格 135,000円（税別）
- 専用台 …… AR-DD1　希望小売価格　44,000円（税別）
- ステープルカートリッジ（5,000回×3）［AR-FN3用］…… SF-SC11 希望小売価格　4,800円（税別）

■外形寸法図　（単位：mm）



《コピーできる用紙の範囲と種類》
■サイズ：A3～A6および官製ハガキ
■坪　量：52g/m²～128g/m²ただし106g/m²～128g/m²の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。

AR-L501は、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

ISO 9001:2000 登録証番号：JMI-0015
登録番号：EC99J2021

シャープ株式会社ドキュメントシステム事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証を受けております。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について

●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。● AR-L501のご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずね下さい。●当社はこのAR-L501の補修用性能部品を製造打切後、最低保有期間として7年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。

■カタログについてのご注意

●当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは米国Apple Computer社の登録商標及び商標です。●NECは日本電気株式会社の登録商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です●Postscriptはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご相談窓口…

シャープドキュメントシステム株式会社
札　幌（011）641-0751　宇都宮（028）634-0287　名古屋（052）332-2671　大　阪（06）6794-2918　高　松（087）823-4980
仙　台（022）288-9161　東　京（03）5711-8100　金　沢（076）249-9033　広　島（082）874-6100　福　岡（092）572-2617

沖縄シャープ電機株式会社
沖　縄（098）861-0866

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
http://www.sharp.co.jp（シャープ株式会社）

シャープ株式会社
本　　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2003年11月現在のものです。

ド(ド1)-1067 R.10 ARL5011

このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

SHARP

デジタル複写機
AR-L501 2003-11

システム希望小売価格 2,000,000円（税別）
［本　　体希望小売価格 1,840,000円（税別）］
［2段給紙デスク希望小売価格　160,000円（税別）］

スピードに、自信あり。

毎分50枚、効率よくコピーできるファーストパスシステム採用。
高速デジタル複写機AR-L501。

LIBRE リブル

SHARP DOCUMENT SYSTEM

A4ヨコ 毎分50枚

●写真の2段給紙デスクはオプションです。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等及び配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

毎分50枚※のコピースピード、ファーストパスシステム採用。
デジタル複写機は、速さという力を身に付けた。

※A4ヨコ。

高速性能に特化したデジタル複写機、それがAR-L501です。毎分50枚（A4ヨコ）のコピースピード、さらにファーストパスシステムを新採用。1枚目から読み取り、同時に1枚目から出力する高効率システムにより、大量コピー時に実力を発揮します。また大部数コピーを効率よく行う電子ソート機能や仕分け作業をスピーディーに行うフィニッシャー（オプション）もご用意。その速さに加え、高画質600dpiによるクオリティーの高さも実現しました。アニメーションガイド付きの大型液晶も装備し、不慣れな方でも効率よくコピーを取ることが可能。コピーワークに必要とされる時間を極力短縮する。コピーに求められる性能を高いレベルで達成する。AR-L501には、その実力があります。

●写真の2段給紙デスク、給紙モジュール、フィニッシャー、大容量給紙トレイはオプションです。

LIBRE リブル

高速性を支える新システム

毎分50枚※の基本性能に加え、高速処理機構ファーストパスシステムを採用。電子ソート時のトータル効率に差がでます。

毎分50枚※の高速性能に加え、1枚目から読み取りながら、同時に1枚目から出力していく新機構『ファーストパスシステム』を採用。データの記憶から出力までをスピーディーに処理することで、ロスタイムの少ない高速出力が可能となりました。大量部数に対応する電子ソートやフィニッシャー（オプション）との組み合わせにより、トータルで効率アップを実現しています。



※A4ヨコ。

クオリティーを高める高画質

デジタルによる高精細600dpiを実現。企画書や資料のクオリティーを高め、説得力をアップします。

使いやすさを追求した操作性

大型液晶タッチパネルやアニメーションガイドで、高度な機能を簡単に使いこなせます。



環境を配慮した省エネ設計

◎エネルギーの消費を抑え、無駄な電気代を節約します。

コピー終了後、設定した時間が経過すると、定着温度を下げて待機する予熱モード、一定時間が過ぎると最少限の電力以外は自動的にカットするオートパワーシャットオフモードを搭載。

グリーン購入法 適合商品

本製品は「国際エネルギースタープログラム」の新基準Tier2に適合しています。「国際エネルギースタープログラム」とは、地球環境問題を考え、エネルギー消費の低減性に優れ、かつ効率的な使用を可能とするオフィス機器の開発・普及の促進を目的とした国際的な省エネルギー制度です。

認定番号：第01117016号

L501

高速出力を可能とするファーストパスシステム 採用。
だから、大量部数を迅速にコピーできる。

●写真のフィニッシャーはオプションです。

データを書き込みながら、同時に出力

高速出力を実現するファーストパスシステム

従来のシステムでは最終ページから出力を行なっていたため、片面原稿から両面コピーをとる場合など、ページ処理を必要とするコピー時は、全ての原稿を一旦ハードディスクに記憶した後、出力を開始していました。AR-L501は1枚目から出力を行なうため、原稿をハードディスクに書き込みながら出力を行なうことができ、ほとんどのコピージョブにおいてロスタイムの少ない高速出力を実現しました。

■例えば10枚の原稿を100部コピーする場合



■アナログ機で20ピンステープルソーターを使用した場合

原稿セット ▶ 20部完成 ▶ コピー取り出し ▶ 原稿セット ▶ 20部完成 ▶ コピー取り出し ▶ 原稿セット ▶ 20部完成 ▶
コピー取り出し ▶ 原稿セット ▶ 20部完成 ▶ コピー取り出し ▶ 原稿セット ▶ 20部完成 ▶ コピー取り出し

大部数の資料も簡単迅速にコピーできる

自動丁合&出力可能な電子ソート機能（2GBハードディスク）

原稿画像を一旦ハードディスクに読み込み、ページ順に繰り返し呼び出して部単位で出力します。出力形態に応じて、多部数の処理をまとめて行う、デジタルならではの高効率機能です。大容量2GBハードディスクの搭載により、文字や写真などの原稿の種類にかかわらず、A4以下の原稿なら120面、A4より大きい原稿なら60面まで一度に読み込むことができます。

フィニッシャーでさらに高効率

さらに、オプションのフィニッシャー（AR-FN3）を装着することで、大量部数をステープル止めや仕分け（オフセット）をして処理することができ、ドキュメント作成の効率を高めます。

●写真はフィニッシャーAR-FN3（オプション）装着時

大量の原稿もスピーディーに処理できる

毎分50枚の高速コピー

1分間に50枚（A4ヨコ）のコピースピードにより、大量コピーも迅速に処理。部数の多い企画書や資料づくりに、実力を発揮します。

急ぎのコピーにすばやく対応できる

ファーストコピー4.3秒（A4・ヨコ）

スタートボタンを押してから、1枚目のコピーが完了するまでわずか4.3秒（A4・ヨコ）。急ぎのコピーも素早くこなし、待ち時間の短縮をはかります。

用紙交換の手間を軽減できる

最大6,100枚の給紙容量★

標準で1,150枚、オプションとの組み合わせにより、最大7ウェイ（5トレイ+大容量給紙トレイ+マルチ手差し使用時）・6,100枚の大容量給紙が可能です。

〈両面原稿自動送り装置（RSPF）標準装備〉

〈最大6,100枚の給紙容量〉

●写真の2段給紙デスク、給紙モジュール、大容量給紙トレイ、フィニッシャーはオプションです。

原稿交換の手間が省ける

■ 両面原稿自動送り装置（RSPF）標準装備

両面原稿自動送り装置（RSPF）を標準装備。ページ数の多い原稿をコピーする際、生産性がアップします。

用紙がなくなった際、自動的にトレイを変更する

■ オートトレイチェンジ機能

用紙を1/2に節約できる

■ 自動両面コピー機能 標準搭載

両面モジュールを標準で装備し、自動両面コピーにも対応。手間はもちろん、用紙費用の節約にもつながります。

用紙カセットの向きを気にせず使用できる

■ 回転コピー機能

原稿サイズ検知機能と連動できる

■ 用紙/倍率自動選択機能

原稿をセットするだけで適切な用紙を自動選択。また、コピーしたい用紙サイズのトレイを選択するだけで、適切な倍率がセットされます。

1回の読み込みで多部数コピーができる

■ 1スキャンマルチコピー機能

コピー品質を高める高画質600dpi。だから、説得力に差が出る。

原稿の美しさそのままにコピーできる

高精細600dpi

デジタルならではの高精細600dpiを実現しました。写真入りの企画書や資料、繊細なタッチのイラスト、ルビ入りの文書、細かな設計図や図面など、細部に至るまで忠実に再現できます。



文字と写真の混在原稿も美しく再現できる

文字/写真モード

写真と文字が混在した原稿も、マシンが領域を判断。自動的に調整して美しくコピーします。企画書や資料などの品質をアップし、説得力を高めます。

新聞や青焼き原稿もキレイにコピーできる

自動濃度調整（AE）機能

原稿の濃淡をマシンがチェックして自動調整。新聞や青焼き原稿も、適正濃度で美しくコピーできます。

独自の画質制御で高画質を維持できる

AICS（Active Image Control System）

シャープ独自の高画質制御AICS（Active Image Control System）を採用。感光体ドラム上のトナー濃度をマシンがチェック・補正し、高画質を保持します。

★印のついた機能には、別途オプションが必要です。

アニメーションガイドが操作を説明。だから、高性能を楽々使える。

操作方法を動画でわかりやすく説明

大型液晶タッチパネル＆アニメーションガイド

操作パネルには、液晶のシャープならではの大きく見やすい液晶タッチパネルを採用。画面表示に直接触れて簡単に設定でき、設定状況もイラスト入りの分かりやすい画面で確認できます。また、機械に不慣れな方でもスムーズに使っていただけるよう、アニメーションガイドを採用。トナー切れや万一の紙づまりの際の操作手順を液晶画面に動画でお知らせしますので、初めての方でもスムーズに操作できます。





●表示部のランプの点灯状態は、機能説明のためのものです。

よく使う設定を9種類まで設定できる

■ ジョブメモリー

オフィスに合わせてモード設定や調節ができる

■ キーオペレータープログラム

最大500部門までコピー管理できる

■ オーディター（部門管理）

どの部署で、どれだけコピーしたのか、枚数を簡単にチェック。最大500部門まで管理することが可能です。

《豊かな表現力を実現する多彩な機能を搭載》

中綴じ用にページを並び替え

中綴じ機能



複数枚の原稿を1枚に集約

マルチショット機能



原稿の画像を繰り返しコピー

リピートコピー



コピーした日付を記録できる

日付印刷



よく使うスタンプをコピー

スタンプ機能



ページ数を自動的に印字

ページ印刷



網掛け文字をセンターに自動印字

ウォーターマーク機能

用紙の中央に「極秘」などの文字を影のように薄く印字してコピーできます。文字は「極秘」「重要」「回覧」「コピー厳禁」「至急」「仮」から選べます。



原稿の画像を用紙の中央へ

センタリング機能

白い部分と黒い部分を逆に

白黒反転

1%きざみで拡大・縮小

25～400%ズーム／独立変倍機能

OHPのコピーに合い紙を自動的に挿入

OHP合い紙挿入機能

ブック原稿の中央や周囲の影を消去

センター消去／枠消去機能

ブック原稿を左右別々にコピー

1セット2コピー機能

とじしろを自動的に設定

とじしろ機能

表紙を自動的に挿入

表紙挿入機能

さらにパワーアップする多彩なオプション

■フィニッシャー（3トレイ）/ AR-FN3
希望小売価格350,000円（税別）

●写真の2段給紙デスクはオプションです。

■大容量給紙トレイ / AR-LC1N
希望小売価格135,000円（税別）



■給紙モジュール / AR-CS3
希望小売価格65,000円（税別）
●写真はオプションの2段給紙デスクに給紙モジュールを装着した状態です。

■専用台 / AR-DD1
希望小売価格44,000円（税別）もあります。

■2段給紙デスク/AR-DE8
希望小売価格 160,000円（税別）

■ フィニッシャー	
名称	フィニッシャー（AR-FN3）
用紙サイズ 使用可能用紙	トップトレイ：A3～A6R（官製ハガキ）、OHP用紙　セカンドトレイ：A3～A5　オフセットトレイ：A3～B5 紙厚：トップトレイ 50～128 g/㎡、176 g/㎡、200 g/㎡　セカンドトレイ 64～128 g/㎡　オフセットトレイ 64～128 g/㎡
トレイ数	3トレイ（トップトレイ/セカンドトレイ/オフセットトレイ）
トレイ容量	トップトレイ：500枚　セカンドトレイ：500枚　オフセットトレイ：1,500枚　※80 g/㎡紙の場合のA4サイズ用紙の場合。 ※ステープル時に50枚原稿（A4サイズ）をコピーする場合は20部まで可能。但し、原稿の枚数/サイズにより部数（収納枚数）は異なります。
ステープル枚数	A4/B5：50枚　A3/B4/A4R：25枚（80 g/㎡）
ステープル位置	奥1ケ所、手前1ケ所、2ケ所
電源	本体より供給
大きさ	排紙トレイ収納時：幅630×奥行560×高さ998㎜　排紙トレイ伸張時：幅650×奥行560×高さ998㎜
質量	約52kg
本体接続時の占有寸法	幅1,566×奥行700㎜

■ 大容量給紙トレイ	
名称	大容量給紙トレイ（AR-LC1N）
用紙サイズ	A4/B5
給紙容量/給紙段数	3,300枚（64 g/㎡）
電源	本体より供給
大きさ	幅330×奥行540×高さ583㎜
質量	約32kg
本体接続時の占有寸法	幅1,306×奥行700㎜

	■ 2段給紙デスク	■ 1段給紙デスク
名称	2段給紙デスク（AR-DE8）	1段給紙デスク（AR-DE7）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～B5R	A3～B5R
給紙段数	2段（拡張時3段）	1段（拡張時2段）
給紙容量	1,100枚（550枚×2段）	550枚
電源	本体より供給	本体より供給
大きさ	幅600×奥行604×高さ403㎜	幅600×奥行604×高さ403㎜
質量	約29kg	約25kg

■ 原稿自動送り装置（標準装備）	
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置（RSPF）
原稿サイズ/種類	A3～A5 紙厚：片面35～128 g/㎡　両面：50～110 g/㎡
原稿の収納可能枚数	最大50枚（80 g/㎡）、または原稿の高さ6㎜以下
原稿交換速度	47枚/分
電源	本体より供給